



## RK32-6LD

Gabinete 32U - Fondo: 60cm  
Puerta vidrio



### Especificaciones técnicas

**Material:** SPCC Acero de alta calidad laminado en frío.

**Espesor:** Barras de soporte 2.0mm; otras partes 1.2mm.

**Color:** RAL9004 (Negro)

**Terminación de superficie:**

Desengrasado, limpieza con ácido, prevención de óxido, limpieza agua pura, pintura plastificada electroestática.

**Estándares:** Cumple con ANSI/EIA; RS-310-D ; IEC297 ; DIN41491 DIN41494 ; PARTI PART7 ; GB/T3047 ; 2-92STANDARD

**Fabricación:** China

### Dimensiones (cms):

RK32-6LD (Rack 19" 32U):

UH= 138; UW= 48; UD= 57

PH= 159; PW= 60 ; PD= 60

Peso con empaque: 67 kg

### Leyenda:

Dimensiones útiles interiores (cms): Alto=UH ; Ancho=UW ; Profundidad=UD

Dimensiones exteriores producto (cms): Alto=PH ; Ancho=PW ; Profundidad=PD


Dimensiones exteriores empaque (cms): Alto=EH ; Ancho=EW ; Profundidad=ED





**Incluye:**  
2 ventiladores de 12 cms  
2 bandejas adaptables  
1 PDU de 6 enchufes universales





**ESTE PRODUCTO  
VIENE DESARMADO**



Made for professional certified networks