



RK12-6LD

Gabinete 12U - Fondo: 60cm
Puerta vidrio



Especificaciones técnicas

Material: SPCC Acero de alta calidad laminado en frío.


Espesor: Barras de soporte 2.0mm; otras partes 1.2mm.

Color: RAL9004 (Negro)

Terminación de superficie: Desengrasado, limpieza con ácido, prevención de óxido, limpieza agua pura, pintura plastificada electroestática.

Estándares: Cumple con ANSI/EIA; RS-310-D ; IEC297 ; DIN41491 DIN41494 ; PARTI PART7 ; GB/T3047 ; 2-92STANDARD

Fabricación: China



Dimensiones (cms):

RK12-6LD (Rack 19" 12U):

UH= 55; UW= 48; UD= 53,5

PH= 64; PW= 60 ; PD= 60


Peso con empaque: 26 kg


Leyenda:

Dimensiones útiles interiores (cms): Alto=UH ; Ancho=UW ; Profundidad=UD

Dimensiones exteriores producto (cms): Alto=PH ; Ancho=PW ; Profundidad=PD

Dimensiones exteriores empaque (cms): Alto=EH ; Ancho=EW ; Profundidad=ED





**ESTE PRODUCTO
VIENE DESARMADO**



Made for professional certified networks